

Elimine plus de 99.99% du Covid-19[†]

Suite à un test récent, les purificateurs d'air AeraMax[®] Pro AM3 et AM4 de Fellowes ont démontré qu'ils éliminaient le COVID-19[†], en utilisant une combinaison de technologies intelligentes et intégrées. - **uniques à Fellowes.**

[†]Les purificateurs d'air AeraMax Pro AM3 et AM4 de Fellowes ont démontré, par le biais de tests en laboratoire indépendant, leur efficacité à éliminer la concentration du SRAS-CoV-2 en suspension de 99,9999 % lors d'un test de passage unique du purificateur. De plus, les purificateurs d'air AeraMax Pro ont atteint une réduction de 99,99 % de la concentration en aérosol d'un substitut du Coronavirus humain 229E dans une chambre d'essai de 20m3 en une heure de fonctionnement lors d'un test séparé.



Les purificateurs d'air AeraMax Pro AM3 et AM4 ont été évalués dans des conditions de fonctionnement extrêmes en laboratoire, certainement beaucoup plus critiques et difficiles que la situation environnementale réelle. Cette situation a été conçue intentionnellement, car il est nécessaire de tester l'efficacité de dispositifs d'assainissement similaires dans des conditions critiques pour garantir leur efficacité. Malgré ces conditions, la technologie de purification de Fellowes a été capable de neutraliser la charge virale en suspension dans l'air.



Dr. Alberto Izzotti,


Département de l'École d'Hygiène et de Médecine Préventive de l'Université de Gênes, où le test a été effectué.

Visitez aeramaxpro.com/fr pour plus de détails



Pourquoi choisir Fellowes ? Tout commence par une filtration maximale.

La filtration en quatre étapes utilise des modes prouvés efficaces pour purifier l'air efficacement :



- 1 Pré-filtre**
Capture les grosses particules
- 2 Filtre à charbon actif**
Absorbe les odeurs et les composés organiques volatils
- 3 Filtre True HEPA H13**
Capture au moins 99,95% les particules aussi petites que 0.1 microns
- 4 Ioniseur bipolaire PlasmaTrue™**
Améliore l'efficacité de capture

LES PURIFICATEURS D'AIR FELLOWES SONT INTELLIGENTS

Depuis plus d'une décennie, les purificateurs d'air Fellowes AeraMax Pro sont le choix de référence pour la purification localisée de l'air. Fellowes est la seule solution qui combine la filtration True HEPA H13 avec les technologies EnviroSmart et PureView.



Notre technologie exclusive et brevetée EnviroSmart permet aux purificateurs d'air professionnels de surveiller en permanence votre environnement et de s'adapter automatiquement pour purifier l'air, économiser l'énergie et réduire les coûts d'exploitation.



La technologie de capteur brevetée de PureView et l'écran rendent l'invisible visible avec des mises à jour en temps réel de l'état de purification de l'air. En affichant l'état de la pièce avec le pourcentage de particules nettoyé de l'air, AeraMax Pro garantit que l'air que vous respirez est sain.

INTÉGRÉS

Discrétion et esthétique

Les purificateurs d'air Fellowes ont été conçus pour s'intégrer parfaitement à votre espace, qu'il soit posé sur le sol, monté sur un mur ou encastré dans le mur. Tous les modèles sont discrets et esthétiques, pour que vous puissiez purifier l'air sans crainte, là où il est le plus nécessaire.

FIABLES

Durabilité

Les purificateurs d'air professionnels Fellowes sont construits pour durer, avec des composants de haute qualité garantissant un appareil fiable, durable et résistant.

LA GAMME AERAMAX PRO

Les tailles de pièces recommandées par AeraMax Pro sont basées sur 3 à 5 changements d'air par heure (ACH).


Fixation murale	Caractéristiques	Sur pied	Caractéristiques	Filtre
	Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM4 PC ACH : 3-5 Référence : 9573901		Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM4S PC ACH : 3-5 Référence : 9574201	Configuration des filtres standards : 9416502 Filtres à charbon 5mm avec pré-filtres - Pack de 4 9416602 Filtre True HEPA 50mm - Pack de 2 9436902 Filtres hybrides : Filtres hybrides 50mm avec pré-filtres - Pack de 2 9436802 Filtres à charbon : Filtres à charbon 50mm avec pré-filtres - Pack de 2 9600501 Pré-filtres : Pré-filtres pour la poussière et les grandes particules - Pack de 4
	Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM4 ACH : 3-5 Référence : 9451001		Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM4S ACH : 3-5 Référence : 9451301	
	Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM3 PC ACH : 3-5 Référence : 9573801		Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM3S PC ACH : 3-5 Référence : 9574001	
	Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM3 ACH : 3-5 Référence : 9433401		Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM3S PC ACH : 3-5 Référence : 9450101	
	Purificateur d'air Fellowes AeraMax Pro AM2 ACH : 3-5 Référence : 9540401		Accessoires pour AeraMax Pro AM2 Référence : 9540901 (Accessoire de support au sol) Référence : 9540802 (Kit d'encastrement)	9544501 Hybride (filtre standard) : Filtre hybride 45mm - Pack de 1 9544301 Filtre True HEPA : Filtre True HEPA 45mm - Pack de 1 9544601 Filtre à charbon : Filtre à charbon 45mm - Pack de 1 9608401 Pré-filtres : Pré-filtres pour la poussière et les grandes particules - Pack de 4

© 2021 Fellowes, Inc.

MODULE DE DÉSINFECTION

DE L'AIR ET DES SURFACES  **DUST FREE®**
Respirer La Différence.

Désinfectez grâce à votre ventilation ou climatisation



GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉRIEUX

- ➔ Certificats et tests valables en France, en Europe et aux Etats-Unis
- ➔ Des modules totalement sains pour les utilisateurs en présentiel
- ➔ Testés pour une utilisation dans le domaine de la santé humaine
- ➔ Produits testés selon le protocole inspiré de la norme française 17272



96%*

(*) Système ACTIVE

de destruction des
bactéries en 6h seulement



99.99%*

(*) Système AIRKNIGHT

de destruction des virus
(type coronavirus) en 4h



TÜV*


(*) pour toute la gamme

certification du label
prestigieux allemand




COMPOSITION DES MODULES

- ➔ Une lampe UV-C haute intensité
- ➔ Une structure catalytique
- ➔ Une structure en nid d'abeille
- ➔ Un alliage quaternaire ou quinaire



PROCESSUS DE DÉSINFECTION



PRÉSELECTION DE VOTRE MODULE



3"

480 à 800
m³/h

15,2 W



5"

900 à 1500
m³/h

11,2 W



6"

1200 à 2000
m³/h

14,8 W

12"

1800 à 3000
m³/h

24,1 W



7"

1500 à 2500
m³/h

15,9 W

14"

2400 à 4000
m³/h

22,1 W